

Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Решение по организации архитектурной доступности и материально-техническому оборудованию объектов для проведения практических занятий осуществляются в соответствии с п. 4.2, п. 5 Письма Минобрнауки России от 26.12.2013 № 06-2412вн «О направлении требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащённости образовательного процесса).

Учебный корпус, ул. Герцена, 53, 1 этаж

Архитектурная доступность:

- высота порогов не более 0,014 м;
- достаточная ширина дверных проемов

Учебный корпус, ул. Герцена, 53, 1 этаж

Кабинет педагога-психолога, сенсорная комната:

- программно-модульный комплекс для проведения психолого-педагогического обследования Эффектон;
- прибор для зрительной стимуляции и релаксации (световое панно «Бесконечность»);
- воздушно-пузырьковая «Пузырьковая панель»;
- мультимедийный проектор;
- МФУ (принтер, сканер, копир) с 4-цветной лазерной печатью;
- ноутбук;
- персональный компьютер (с компьютерным роллером, специальной клавиатурой с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой);
- флипчарт





Комната психологической разгрузки:

- аудио-визуальный комплекс (АВК) «ДИСНЕТ»;
- релаксационные кресла с подставкой для ног



Кабинет №12 для проведения практических занятий для обучающихся по программе профессионального обучения 15398 Обувщик по ремонту обуви

Материально-техническое оснащение:

- интерактивная доска с ультра короткофокусным проектором

- специальная учебная парта для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- станок обдирочный
- машина швейная Версаль на стойке
- пресс для установки кнопок
- финишер для ремонта обуви
- лапа сапожная чугунная
- фен профессиональный для активации пленки
- Инструменты: плоскогубцы обувные, молоток сапожный, нож сапожный, рапшиль обувной.

