

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Вологда

«10» августа 2022 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «10» августа 2022 года № 0410/56 с одной стороны, и Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский колледж технологии и дизайна" (наименование организации), в лице директора _____ (должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:

Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Зонд мониторинга КМУТ- М 7	VI6F037962	-	1
АПКШ «Континент» 3.9.	JZRP2HGY	-	1

Особые отметки: _____ нет _____

Адрес установки оборудования:

_____ Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 53 _____

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800 -301-32-31**.

ОТ Представителя СЗО:

ОТ Исполнителя:

_____ и.р. Директор _____

_____ Сервисный инженер _____



(должность)

Ф.И.О

_____ / Р.А. Луцкая _____
подпись

ПАО «Ростелеком»

(должность)

Борисов Д.Н. _____

Ф.И.О

_____ / Борисов / _____

подпись

**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.
Код СКЗИ __r035-s0180__**

г.Вологда

28 октября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

_____ с одной стороны, и от лица
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский колледж технологии и дизайна"
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 53
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

И.О. директора Р.Н. Жульникова
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	Да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	0
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3m.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.



от Представителя СЗО
И.О. директора
(должность)

от Исполнителя: Сервисный инженер
(должность)

Р.Н. Жульникова
(И.О. фамилия)

Багисов
(подпись)

Багисов Р.И.
(И.О. фамилия)

АКТ обследования № r035-s0180 (КОД объекта СКЗИ)

«28» августа 2022 г

Местонахождение: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 53
 (адрес, здание, сооружение, помещение)
 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский колледж технологии и дизайна"
 Заказчик: _____
 (наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «10» августа 2022 года № 0410/56, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	нет	
2.	Этаж № <u>4 / 4</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	да	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	нет	
6.	Установлен замок	нет	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	нет	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	да	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15.	Установлено заземление	нет	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством Директора Сервисного центра г. Вологда Вологодского филиала ПАО "Ростелеком" Каримова Марата Халимовича представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) Сервисным инженером Борисовым Дмитрием Николаевичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя



и.р. Директор
(должность)

Ту- (подпись)

(расшифровка подписи)

Сервисный инженер

(должность)

Борисов Борисов Д.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

АКТ № r035-s0180 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«18» *октября* 2022 г.

Местонахождение оборудования

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Герцена, 53

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский колледж технологии и дизайна"

Заказчик

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «10» августа 2022 года № 0410/56 выполнил необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ «Континент» 3.9.	HSEC-3. 9-IPC10-FW- KC3-SP1Y	JZRP2HGY	794E2- 088589		1
2.	-----					-

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.96.120/29 (из IP плана или CE из CMS) _____

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) _____

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	---
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Соответствуют	---
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	---
Техническое обслуживание СКЗИ	---	---
Демонтаж СКЗИ	---	---

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	----	---
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Да	---
Проверена доступность ip-адреса 10.0.35.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	---

Под руководством Главного специалиста Отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации ЦКиЗ Ерофеевой Юлии Владимировны, _____

представителем ПАО «Ростелеком» в лице Сервисного инженера, Борисова Дмитрия Николаевича _____

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

и.о. Директора _____ Ту- Р.А. Журишвили _____ Сервисного инженера _____ Борисов Д.Н. _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)